

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg überzogene Tabletten

Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich.

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** beachten?
3. Wie ist ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* und wofür wird es angewendet?

Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden.

Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg wird angewendet bei Verdauungsstörungen (dyspeptischen Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* beachten?

Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Artischocke und andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* sind
- bei Verschluss der Gallenwege

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* ist erforderlich:

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Gallensteinleiden soll *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* erst nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Kinder und Heranwachsende unter 12 Jahren

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* mit anderen Arzneimitteln

Bei gleichzeitiger Gabe von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* kann die Wirksamkeit von blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abgeschwächt sein. Deshalb kann es notwendig sein, dass die Dosierung dieser Arzneimittel angepasst werden muss. Patienten, die *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* und gleichzeitig Arzneimittel mit einem dieser Wirkstoffe einnehmen, sollten daher ihren Arzt aufsuchen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* einzunehmen?

Nehmen Sie ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen zweimal täglich eine überzogene Tablette ein.

Art der Anwendung:

Nehmen Sie die überzogene Tablette bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. ein Glas Wasser) zu den Mahlzeiten ein.

Dauer der Anwendung:

Es besteht prinzipiell keine zeitliche Begrenzung der Anwendungsdauer. Bitte beachten Sie die Angaben unter Punkt 1 „Was ist ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** und wofür wird es angewendet?“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von ***Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg*** zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen sind bisher nicht bekannt geworden.

Möglicherweise treten die unter Punkt 4 „Nebenwirkungen“ geschilderten Symptome verstärkt auf. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Einnahme von **Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg** wie üblich fort.

Wenn Sie die Einnahme von *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten wurde über leichte Durchfälle mit typischer Begleitsymptomatik (z.B. Bauchkrämpfe) sowie Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Sodbrennen berichtet. Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschläge auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30°C lagern.

6. Weitere Informationen

Was *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* enthält:

Der Wirkstoff ist Artischockenblätter-Trockenextrakt.

Eine überzogene Tablette enthält: 600 mg Trockenextrakt aus Artischockenblättern (4-6:1), Auszugsmittel: Wasser.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sucrose, mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Crospovidon Typ A, hochdisperses Siliciumdioxid, Hypromellose, Magnesiumstearat, Povidon K 25, Macrogol 6000, Gelatine, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Stearinsäure, Montanglycolwachs

Hinweis: eine überzogene Tablette entspricht ca. 0,04 Broteinheiten (BE)

Wie *Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg* aussieht und Inhalt der Packung:

Klosterfrau Gastrobin Artischocke Forte 600 mg ist in Packungen mit 8, 14, 20, 30, 40, 50, 100 überzogenen Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

MCM Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln

Hersteller:

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Straße 41
12277 Berlin

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2014