



# gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack Lutschtabletten

**GEBRAUCHSINFORMATION:** Information für den Anwender

**Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack Lutschtabletten**

**Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 6 Jahren. Amylmetacresol und 2,4-Dichlorbenzylalkohol**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack beachten?
3. Wie ist Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?**

Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack enthält Amylmetacresol und 2,4-Dichlorbenzylalkohol. Diese beiden Wirkstoffe sind leichte Antiseptika.

Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack wird zur Linderung der Symptome einer Halsentzündung angewendet. Durch das Lutschen der Lutschtabletten können die Wirkstoffe im Bereich der Beschwerden ihre Wirkung entfalten und der schmerzende Bereich wird befeuchtet und beruhigt. Dies trägt zur Linderung der Entzündung und Beschwerden in Mund und Rachen bei.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack beachten?**

Dieses Arzneimittel wird für Erwachsene, Kinder (im Alter von über 6 Jahre) und älteren Menschen empfohlen.

**Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack darf nicht angewendet werden,** wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Amylmetacresol, 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Minzöl, Gelborange S oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie an anderen Problemen in Mund und Rachen gelitten haben oder leiden. Aufgrund der Größe der Lutschtabletten können sich kleine Kinder an Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack verschlucken.

Eine längerfristige Anwendung dieses Arzneimittels wird nicht empfohlen.

Im Allgemeinen ist eine Halsentzündung eine leichte Erkrankung, die nicht länger als eine Woche dauert. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls die Symptome länger als 3 Tage anhalten, sich verschlechtern oder andere Symptome auftreten wie z. B. hohes Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen und Hautausschlag, da es sich dann um eine bakterielle Infektion (Angina, Mandelentzündung) handeln kann, die anders behandelt werden muss.

**Kinder und Jugendliche**

Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack darf Kindern unter 6 Jahren nicht verabreicht werden.

**Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine klinisch bedeutsamen Wechselwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

**Patienten mit eingeschränkter Nieren- und/oder Leberfunktion:**

Zur Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion liegen keine Daten vor.

**Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Schwangerschaft:**

Die Sicherheit von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack in der Schwangerschaft wurde nicht untersucht.

Es liegen keine Daten zur Anwendung von Amylmetacresol und 2,4-Dichlorbenzylalkohol als pharmakologisch wirksame Substanzen bei Schwangeren vor. Aufgrund fehlender dokumentierter Erfahrungen wird die Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack während der Schwangerschaft nicht empfohlen.

**Stillzeit**

Die Sicherheit von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack während der Stillzeit wurde nicht untersucht.

Es liegen keine Daten vor, dass Amylmetacresol und 2,4-Dichlorbenzylalkohol in die Muttermilch übergehen.

Aufgrund fehlender dokumentierter Erfahrungen wird die Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack während der Stillzeit nicht empfohlen.

**Fortpflanzungsfähigkeit**

Es liegen keine Daten zur Wirkung von Amylmetacresol und 2,4-Dichlorbenzylalkohol auf die Fortpflanzungsfähigkeit vor.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

**Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack enthält Maltitol und Isomalt**

Bitte wenden Sie Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 1,830 g Isomalt und 0,458 g Maltitol. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Isomalt/Maltitol.

Isomalt/Maltitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

**3. Wie ist Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

**Anwendung bei Erwachsenen:**  
Je nach Bedarf 1 Lutschtablette alle 2 oder 3 Stunden bis zu maximal 8 Lutschtabletten innerhalb von 24 Stunden anwenden.

**Kinder über 6 Jahre:**

Maximal bis zu 4 Lutschtabletten innerhalb von 24 Stunden mit einem Abstand von mindestens 2 Stunden anwenden.

Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack sollte langsam im Mund zergehen. Doppelherz

gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack darf nicht geschluckt, gekaut oder zerbissen werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie die empfohlene Dosis überschreiten, können Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Nehmen Sie das Arzneimittel nicht weiter ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie die Anwendung von Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Anwendung dieses Arzneimittels wie üblich fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn es bei Ihnen zu einer Überempfindlichkeitsreaktion auf dieses Arzneimittel kommt, wenden Sie das Arzneimittel nicht weiter an und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn irgendwelche Nebenwirkungen sich erheblich verschlechtern oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

**Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)**  
Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Hautausschlag, Brennen, Juckreiz, Schwellung von Mund oder Rachen)

**Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)**

Nesselsucht, Schwellung der Haut oder Schleimhäute (Angioödem), Zungenschmerzen (Glossodynie)

Magen-Darm- Beschwerden wie zum Beispiel Verdauungsstörungen und Übelkeit

**Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack enthält Gelborange S.**

Gelborange S kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Melden von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack aufzubewahren**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**  
**Was Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack enthält**

Die Wirkstoffe sind Amylmetacresol 0,6 mg und 2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,2 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Minzöl (Ph.Eur.), Chinolingelb, Saccharin-Natrium (Ph.Eur.), Weinsäure (Ph.Eur.), Gelborange S (E110), Zitronen-Aroma, Honig-Aroma, Isomalt (E953), Maltitol (E965)

**Wie Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack aussieht und Inhalt der Packung**  
PVC-PVDC/Aluminium-Blisterverpackung. Jede Packung enthält 24 Lutschtabletten.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Schleswiger Str. 74

24941 Flensburg

Telefon 04 61/99 96 – 0

Telefax 04 61/99 96 – 110

E-Mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de)

**Hersteller**

LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L

Zona Campus Empresarial Lekaroz 1

31795 Lekaroz, Baztan, Navarra

Spanien

Tel.: +34 948 34 63 69

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen**

Niederlande: Geitus honing & citroen zuigtabletten

Deutschland: Doppelherz gegen Halsschmerzen mit Honig- und Zitronengeschmack Lutschtabletten

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2019.**



**Queisser PHARMA**  
GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg