

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen
Revicain® Mann
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Revicain® Mann jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Revicain® Mann und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Revicain® Mann beachten?
3. Wie ist Revicain® Mann anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Revicain® Mann aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Revicain® Mann und wofür wird es angewendet?

Revicain® Mann ist ein homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. Was müssen Sie vor der ANWENDUNG von Revicain® Mann beachten?

Revicain® Mann darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Wirkstoffe oder einem der sonstigen Bestandteile von Revicain® Mann sind.

Kinder

Wegen nicht ausreichend vorliegender Untersuchungen bei Kindern soll dieses Arzneimittel bei Kindern zwischen 1 und 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von Revicain® Mann mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Revicain® Mann kann gleichzeitig mit anderen Wiedemann Homöokomplex Präparaten gegeben werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung hat Revicain® Mann keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Revicain® Mann anzuwenden?

Wenden Sie Revicain® Mann immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Revicain® Mann sonst nicht richtig wirken kann!

Als Faustregel gilt in der Homöopathie bei akuten Zuständen eine Anwendung in kurzen Zeitabständen, während bei chronischen Erkrankungen die Anwendungsabstände länger sein können.

Soweit nicht anders verordnet, erhalten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren jeden 2. Tag 2 ml bis 5 ml Revicain® Mann intracutan (in die Haut), subcutan (unter die Haut) oder intramuskulär (in den Muskel) injiziert.

Die Injektionen können auch an organspezifische Akupunkturpunkte oder Segmente gegeben werden. Bitte dazu Akupunkturatlas anfordern.

Als **Trinkampulle** verwendet, wird der Inhalt einer Ampulle in ein Glas stilles Wasser gegeben und im Laufe des Tages schluckweise getrunken.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Die Ampullen sollen nach dem Öffnen sofort verwendet werden. Angebrochene Ampullen dürfen nicht aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden, da die Sterilität der Injektionslösung nicht mehr gewährleistet ist.

Wie lange sollten Sie Revicain® Mann anwenden?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Revicain® Mann angewendet haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen sind bei der Anwendung von Revicain® Mann bisher nicht bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Revicain® Mann aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Ampulle angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE Informationen**Was Revicain® Mann enthält:**

1 Ampulle zu 5 ml enthält:

Wirkstoffe:

Kalium phosphoricum D6 dil.	0,83 ml
Phosphorus D8 dil.	0,83 ml
Acidum hydrofluoricum D8 dil.	0,83 ml
Agnus castus D4 dil.	0,83 ml
Damiana D6 dil.	0,83 ml
Coffea arabica D6 dil.	0,83 ml

Alle Bestandteile wurden über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Wie Revicain® Mann aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 10 Ampullen zu je 5 ml flüssige Verdünnung zur Injektion.

Öffnen der o.p.c. (one point cut) Ampulle

Ampulle schräg mit Punkt nach oben halten und den Ampullenspieß nach unten abbrechen.

Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer

Wiedemann Pharma GmbH • 82541 Münsing-Ambach • Tel. 08177-93140

www.wiedemann-pharma.de

Hersteller: Schönbach Apotheke • 35614 Aßlar-Werdorf

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juni 2014 überarbeitet.