

Gelsemium Komplex North® Inj.
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gelsemium Komplex North® Inj.
Registriertes Homöopathisches Arzneimittel.
Darreichungsform: Flüssige Verdünnung zur Injektion.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Gelsemium Komplex North® Inj. Inj. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Gelsemium Komplex North® Inj. beachten?
3. Wie ist Gelsemium Komplex North® Inj. anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gelsemium Komplex North® Inj. aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Gelsemium Komplex North® Inj. und wofür wird es angewendet?

Gelsemium Komplex North® Inj. ist ein registriertes Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Gelsemium Komplex North® Inj. beachten?

Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung von Gelsemium Komplex North® Inj. erforderlich?

Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte Gelsemium Komplex North® Inj. nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder:

Es liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen bei Kindern vor. Gelsemium Komplex North® Inj. soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Gelsemium Komplex North® Inj. mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Inkompatibilitäten sind nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

3. Wie ist Gelsemium Komplex North® Inj. einzunehmen?

Wenden Sie Gelsemium Komplex North® Inj. immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen 1 Ampulle (2,0 ml) bis zu 3 Mal täglich i.m. oder s.c. injizieren. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathischen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 2 Mal wöchentlich 1 Ampulle mit 2,0 ml i.m. oder s.c. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendungen zu reduzieren.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Hinweis:

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Gelsemium Komplex North® Inj. aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Öffnen der Ampulle ist der Inhalt umgehend zu verwenden. Eventuell nicht verwendeter Ampulleninhalt ist zu verwerfen.

6. Weitere Informationen

Was Gelsemium Komplex North® Inj. enthält:

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 2 ml (= 2,0074 g) flüssige Verdünnung zur Injektion enthält:

Wirkstoffe:

Atropinum sulfuricum Dil. D6 0,03 g; Citrullus colocynthis (Colocynthis) Dil. D4 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)] 0,03 g; Gelsemium sempervirens Dil. D4 0,03 g; Strychnos ignatii Dil. D4 0,03 g; Secale cornutum Dil. D8 0,03 g; Spigelia anthelmia Dil. D4 0,03g; Thuja occidentalis Dil. D12 0,02 g.

Die arzneilich wirksamen Bestandteile werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Gelsemium Komplex North, Inj., Gebrauchsinformation

Wie Gelsemium Komplex North® Inj. in den Handel kommt:
Originalpackung mit 10 Ampullen zu je 2,0 ml.
Anstaltspackung mit 100 Ampullen zu 2,0 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer:
St. Johanser Naturmittelvertrieb GmbH
Postfach 1261
85542 Kirchheim bei München
E-Mail: info@st-johanser.de
Web: www.st-johanser.de

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 2521946.00.00

Stand der Information: April 2016