

## **amPs® / Wortlaut der Beschriftung für die Gebrauchsinformation**

---

### Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **amPs®**

Wirkstoff: Propolis Urtinktur

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harn- und Atemorgane.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist amPs® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von amPs® beachten?
3. Wie ist amPs® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist amPs® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist amPs® und wofür wird es angewendet?**

amPs® ist ein homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneibild.

Dazu gehören: Reizzustände der Atemwege und der ableitenden Harnwege.

Zur Anwendung bei Reizzuständen der Atemwege:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Zur Anwendung bei Reizzuständen der ableitenden Harnwege:

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim Anhalten der Beschwerden über fünf Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von amPs® beachten?**

amPs® darf nicht eingenommen werden

bei Überempfindlichkeit gegen Propolis oder Perubalsam. Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann ist besondere Vorsicht bei der Einnahme von amPs® erforderlich?

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte amPs® wegen des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden.

### **Kinder**

Es liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen bei Kindern vor. amPs® soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Warnhinweis:**

Dieses Arzneimittel enthält 90 Vol.-% Alkohol.

Bei Einnahme von amPs® mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Inkompatibilitäten sind nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **3. Wie ist amPs® einzunehmen?**

Nehmen Sie amPs® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3-mal täglich 5 bis 10 Tropfen einnehmen.

Es wird empfohlen, die Tropfen in etwas Wasser einzunehmen.

#### **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Was ist zu tun, wenn amPs® in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 20 ml werden etwa 14 g Alkohol aufgenommen; dies entspricht etwa 4,7 cl Weinbrand.

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewusstlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann amPs® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Laut Literatur sind in sehr seltenen Fällen allergische Reaktionen möglich.

#### **Hinweis:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen

Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist amPs® aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

### **6. Weitere Informationen**

Was amPs® enthält:

Der Wirkstoff ist:

10 ml enthalten 10 ml Propolis Urtinktur [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)]

Wie amPs® in den Handel kommt:

amPs® ist in Packungen mit 20 ml und 50 ml Urtinktur in Apotheken erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

St. Johanser Naturmittelvertrieb GmbH

Weißenfelder Str. 3

85551 Kirchheim bei München

E-Mail: [info@st-johanser.de](mailto:info@st-johanser.de)

Web: [www.st-johanser.de](http://www.st-johanser.de)

Stand der Information: Sept. 2015