

## **Anlage D**

### **Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben**

(§ 11AMG)

#### **Gebrauchsinformation**

##### **WERAVET 22**

**Hepavet**, Flüssige Verdünnung zur Injektion  
für Hund und Katze

##### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Dr. Assmann Veterinärspezialitäten GmbH  
Kehler Straße 7  
76437 Rastatt

##### **Mitvertreiber und Hersteller**

Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Straße 7  
76437 Rastatt

##### **WERAVET 22**

**Hepavet**, Flüssige Verdünnung zur Injektion  
für Hund und Katze

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

##### **Zusammensetzung**

1 Ampulle zu 2 ml (2010,1 mg) enthält:

Wirkstoffe:

Silybum marianum Dil. C6 199,1 mg

Chelidonium majus Dil. C6 199,1 mg

Lycopodium clavatum Dil. C8 199,1 mg

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

##### **Anwendungsgebiete**

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen**

Keine bekannt

**Nebenwirkungen**

Keine bekannt

**Hinweis:**

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Zieltierarten**

Hund, Katze,

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet:

Hund und Katze 1 - 2 ml

**Art der Anwendung**

Zur intravenösen, subcutanen und intramuskulären Injektion.

**Dauer der Anwendung**

An 2-3 Tagen jeweils eine Injektion, Wiederholung je nach Krankheitszustand.

Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres: Ein homöopathisches Arzneimittel ist bei gesunden Tieren dazu geeignet, ein dem homöopathischen Arzneimittelbild entsprechendes Krankheitsbild (Symptomatik) auszulösen.

**Wartezeit**

Entfällt.

**Besondere Lagerungshinweise**

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**Besondere Warnhinweise**

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder von Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Der subcutanen Applikation ist der Vorzug zu geben, intravenöse und intramuskuläre Injektionen sind aufgrund der damit verbundenen Risiken nur nach strenger Indikationsstellung durchzuführen.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Bei folgenden Anzeichen sollten Sie den Tierarzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Diagnose bedarf:

- Fieber
- Akute und starke Entzündungszeichen wie Röte, Hitze, Schwellung, Schmerz und Funktionsstörung
- Schwere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
- Anhaltende, unklare, periodisch oder neu auftretende Beschwerden.

Die Anwendung von WERAVET 22 Hepavet sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen „Simile-Prinzips“ erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei folgenden Erkrankungen darf WERAVET 22 Hepavet nur zur unterstützenden Behandlung angewendet werden:

- Mangelzustände infolge verminderter Aufnahme lebensnotwendiger Nährstoffe,
- Erkrankungen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen.

Vor Behandlungsbeginn sollten die Ursachen der Beschwerden daher möglichst weitgehend abgeklärt sein.

#### Hinweis:

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortandauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden**

Entfällt

### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation**

Zur Anwendungssicherheit von WERAVET 22 Hepavet während der Trächtigkeit und Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können**

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von WERAVET 22 Hepavet aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Stand der Information**

März 2010

Weitere Angaben

Originalpackung mit 10 Ampullen Verdünnung zur Injektion.

Apothekenpflichtig

Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt  
Tel.: 07222-78679-0 Fax: 07222-78679-9  
[www.biokanol.de](http://www.biokanol.de) [info@biokanol.de](mailto:info@biokanol.de)