

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG	RD Bronch 16 Homöopathisches Arzneimittel	Gebrauchsformation
	Flüssigkeit zum Einnehmen	Stand: Januar 2019

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehene Angaben

Bitte lesen Sie folgende Packungsbeilage aufmerksam, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten.

Gebrauchsinformation - Information für den Anwender

RD Bronch 16

Homöopathisches Arzneimittel

Flüssigkeit zum Einnehmen nach AMG § 38 Abs. 1, Satz 3, HAB-Vorschrift.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist RD Bronch 16 und wofür wird es eingenommen?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von RD Bronch 16 beachten?
3. Wie ist RD Bronch 16 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist RD Bronch 16 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist RD Bronch 16 und wofür wird es eingenommen?

RD Bronch 16 ist ein homöopathisches Arzneimittel nach AMG § 38 Abs. 1, Satz 3, HAB-Vorschrift. Dieses homöopathische Arzneimittel wird ohne Angabe einer therapeutischen Indikation hergestellt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von RD Bronch 16 beachten?

RD Bronch 16 darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses homöopathischen Arzneimittels sind.
- wenn Sie alkoholkrank sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von RD Bronch 16 ist erforderlich,

- bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden nach einer Selbstbehandlung. In diesen Fällen sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Arzneimittel enthält 61 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 20 Tropfen bis zu 0,42 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von RD Bronch 16 mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, vor kurzem eingenommen/angewendet haben bzw. beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG	RD Bronch 16 Homöopathisches Arzneimittel	Gebrauchsformation
	Flüssigkeit zum Einnehmen	Stand: Januar 2019

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehene Angaben

Bei Einnahme von RD Bronch 16 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Bitte befragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten.

Schwangerschaft und Stillzeit

RD Bronch 16 darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden. Fragen Sie vor der Einnahme/ Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist RD Bronch 16 einzunehmen?

Nehmen Sie RD Bronch 16 immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ein. Er teilt Ihnen Art, Dauer und die Dosierungsanleitung bei der Verordnung mit.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder Therapeuten nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Bei einem hohen Anteil von Urtinkturen und der 1. Dilution D1 kann es zu einer natürlichen Ausflockung oder Absetzung kommen. Deshalb ist die Flasche vor Gebrauch gut zu schütteln! Nehmen Sie RD Bronch 16 ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit ein.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von RD Bronch 16 zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von RD Bronch 16 eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Wenn Sie die Einnahme von RD Bronch 16 vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann ein homöopathisches Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bisher sind jedoch keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Wenn Ihre Beschwerden über eine Erstverschlimmerung hinausgehen, sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten befragen.

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG	RD Bronch 16 Homöopathisches Arzneimittel	Gebrauchsformation
	Flüssigkeit zum Einnehmen	Stand: Januar 2019

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehene Angaben

Meldung zu Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Therapeuten. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist RD Bronch 16 aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr einnehmen. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Gut verschlossen und vor Licht geschützt aufbewahren. Vor Feuer schützen!

Nach Anbruch ist dieses Arzneimittel 3 Monate verwendbar.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was RD Bronch 16 enthält

100 ml Flüssigkeit enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thymus vulgaris Ø 20,0 ml; Ammi visnaga D3 25,0 ml; Tussilago farfara D6 25,0 ml; Pulmonaria officinalis Ø 5,0 ml; Hedera helix Ø 5,0 ml; Inula helenium Ø 5,0 ml; Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43 % (m/m) 15,0 ml. 10 Tropfen entsprechen etwa 0,4 g.

Wie das homöopathische Arzneimittel aussieht und der Inhalt der Packung

RD Bronch 16 ist eine klare, bräunliche bis hellbraune Flüssigkeit und in Tropfflaschen zu 100 ml erhältlich.

Name des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers

Pharmazeutischer Unternehmer:

RD-Pharma e.K.

Ringstraße 30

63897 Miltenberg,

Telefon 09371 / 2452

Telefax 09371 / 69287

Hersteller:

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik

Lindenstraße 11

07426 Königsee

Telefon: 03 67 38 / 65 9-0,

Telefax: 03 67 38 / 65 9-119

Stand der Information: 01/2019