

Gebrauchsinformation

**Asparagus N**

Synergon Nr. 58

Homöopathisches Arzneimittel

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

**Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Bienengift und Terpentin

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:**

keine bekannt

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.

Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Nicht über 25°C lagern.

**Zusammensetzung:**

1 Tablette enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Ferrum phosphoricum Trit.	D 5	25,0 mg
Lytta vesicatoria Trit.	D 5	12,5 mg
Natrium sulfuricum Trit.	D 5	25,0 mg
Acidum arsenicosum Trit.	D 5	25,0 mg
Acidum benzoicum e resina Trit.	D 3	12,5 mg
Apisinum Trit.	D 4	25,0 mg
Asparagus officinalis Trit.	D 3	25,0 mg
Dactylopius coccus Trit.	D 3	12,5 mg
Hepar sulfuris Trit.	D 3	25,0 mg
Juniperus communis Trit.	D 4	25,0 mg
Lycopodium clavatum Trit.	D 3	25,0 mg
Oleum Terebinthinae (HAB 34) Trit.	D 4	12,5 mg

(HAB, V. 5a, D1 mit Ethanol 86% m/m)

Die Bestandteile 1 - 4 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert.

sonstige Bestandteile:

Lactose, Kartoffelstärke,  
Magnesiumstearat

**Darreichungsform und Inhalt:**

100, 200 Tabletten zum Zergehenlassen im Mund

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Kattwiga Arzneimittel GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

**Stand der Information:** Juli 2017