

Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt: .....

Tel.: .....

**Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).**

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin Glenmark wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke oder Ihren Arzt.

#### WARNHINWEISKARTE

**WICHTIG - PATIENTENPASS**  
**Abacavir/Lamivudin Glenmark**  
**(Abacavir/Lamivudin) Filmtabletten**  
**Tragen Sie diese Karte immer bei sich.**



Da Abacavir/Lamivudin Glenmark Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin Glenmark einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich werden**, wenn Abacavir/Lamivudin Glenmark weiterhin eingenommen wird.

**SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG**, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin Glenmark absetzen müssen, wenn:

**1. Sie einen Hautausschlag bekommen ODER**  
**2. Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:**

- Fieber
- Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
- Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen

- starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin Glenmark aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin Glenmark oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin Glenmark entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung.