

WICHTIG - PATIENTENPASS
Abacavir/Lamivudin Hormosan
(Abacavir/Lamivudin) Filmtabletten



Tragen Sie diese Karte immer bei sich!

Da Abacavir/Lamivudin Hormosan Abacavir enthält, können Patienten, die Abacavir/Lamivudin Hormosan einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese kann **lebensbedrohlich** sein, wenn Abacavir/Lamivudin Hormosan weiterhin eingenommen wird.

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin Hormosan aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin Hormosan oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel (z. B. Ziagen, Trizivir, Triumeq) ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin Hormosan entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt : _____

Tel. : _____

SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin Hormosan absetzen müssen, wenn:

1. Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
2. Sie aus mindestens **ZWEI** der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:
 - Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

(siehe Rückseite der Karte)

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin Hormosan wenden Sie sich bitte an die Hormosan Pharma GmbH,
Tel.: 069/47 87 30.

HORMOSAN PHARMA

■ schwarz

■ Pantone 1925 C

■ Pantone 346 C

■ Pantone 2728 C